



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель департамента образования и молодежной
 политики Новгородской области
 А.Г. Шварца
 « 20 » г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 № 1_07.09.2016

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта здание

Адрес объекта обл. Новгородская, Хвойнинский р-н, д. Мякишево, ул. Школьная, д. 4

школа-интернат

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 879,6 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Да 2000 кв.м
- Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта 1995
- Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения)
 полное юридическое наименование государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Адаптированная школа-интернат № 9"

краткое наименование ГБОУ "АШИ № 9"

Юридический адрес организации (учреждения) обл. Новгородская, Хвойнинский р-н, д. Мякишево, ул. Школьная, д. 4

Форма собственности Государственная собственность

Территориальная принадлежность Региональная принадлежность

Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и молодежной политики Новгородской области

Адрес вышестоящей организации, другие координаты 173001, г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Учреждения образования->Школы

Виды оказываемых услуг Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Предоставление питания
Содержание детей

Форма оказания услуг на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием

Основание для пользования объектом оперативное управление

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 62 вместимость 62 пропускная способность 62

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Хвойная-Мякишево

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 212 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание: _____
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

ГОБОУ "АШИ № 9"

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, Б, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б, ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б, ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

школа-интернат

Основание обследования Проведение паспортизации государственных учреждений

Дата актуальности 04.09.2016

Обследование № 1

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Входная группа -> Входная группа

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Входная наружная дверь					наличие	Да		
	-Выберите тип двери								
	-Автоматические (А)	к	о	с		наличие			
	-Распашные (Р)	к	о	с		наличие	Да		
	-Высота порогов								
	-Высота порогов	к	о	с		2,5 см и менее	5	Адаптация	Адаптация
	-Дверной проём								
	-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)					не менее 120 см	98	Адаптация	Адаптация
	-Ширина проема (рабочая дверная створка)	к	о	с		не менее 87 см	98		
	-Доводчик					наличие	Да		
	-Задержка автоматического закрывания двери	к	о			5 секунд и более	5		
	-Прозрачное полотно двери					Наличие	Нет	Адаптация	Адаптация
	-Яркая контрастная маркировка прозрачного полотна			с		наличие			

	-Высота от уровня пола			с	120-150 см			
	-Размер маркировки			с	Не менее 10х20 см (или диаметр=15см)			
	-Форма ручки двери, наличие				наличие ручки	Да		
	-Дугообразная	к	о	с	наличие	Да		
	-П-образная	к	о	с	наличие			
	Крыльцо (входная площадка)				Наличие	Да		
	-Высота площадки							
	-Высота входной площадки (крыльца) от уровня земли				справочно	76		
	-Информация о назначении помещений			г	наличие	Нет	Дооборудование	Дооборудование
	-Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см)				наличие	Да		
	-Наличие пандуса	к			наличие	Да		
	-Глубина площадки							
	-Без поворотов (при движении от пандуса до двери)	к			180 и более	200		
	-С поворотом (при движении от пандуса до двери)	к			200 см и более			
	-Ширина площадки	к			180 см и более	180		
	-Отсутствие пандуса	к			наличие			
	-Габариты входной площадки не менее 180х150 см							
	-Глубина	к			не менее 150 см			
	-Ширина	к			не менее 180 см			
	-Габариты входной площадки не менее 200х140 см							
	-Глубина	к			не менее 140 см			
	-Ширина	к			не менее 200 см			
	Лестница наружного входа		о	с	наличие	Да		
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			с	наличие	Нет	Дооборудование	Дооборудование
	-Высота ступени (подступенок)		о	с	13-17 см	13		
	-Глубина ступени (проступи)		о	с	28-35 см	31		
	-Единая геометрия (форма, профиль) всех ступеней		о	с	наличие	Да		
	-Поручни	к	о	с	г	наличие	Да	
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-При круглом сечении поручней - диаметр		о		30-50 мм			
	-При прямоугольном сечении поручней - толщина		о		25-30 см	40	Адаптация	Адаптация
	-Высота поручня от поверхности передвижения		о	с	85-92	90		
	-Горизонтальные завершения поручня		о		не менее 27 см	0	Адаптация	Адаптация
	-Дополнительные разделительные поручни при ширине 250 см и более				наличие	Не требуется		
	-Непрерывные		о	с	наличие	Да		
	-Нетравмирующие окончания		о		наличие	Да		
	-С двух сторон		о	с	наличие	Да		

	-Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (внизу по всей			с	наличие	Нет	Дооборудование	Дооборудование
	-Расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша			с	60 см			
	-Ширина тактильной полосы			с	не менее 30 см			
	-Ровная горизонтальная поверхность		о	с	г	наличие	Да	
	-Ширина лестничного марша							
	-При высоте подъема 45 см и менее		о	с	120 см и более			
	-При высоте подъема более 45 см		о	с	135 см и более	300		
	Пандус наружного входа	к			наличие	Да		
	-Бортик с открытой стороны марша	к			5 см и более	5		
	-Выберите уклон марша							
	-При высоте подъема более 20 см (высота/длина)	к			не более 1/12 (8%)	8		
	-При высоте подъема до 20 см (высота/длина)	к			не более 1/10 (10%)			
	-Поручни пандуса	к			наличие	Да		
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения	к			30-50 мм	30		
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	к			25-30 мм			
	-Высота от поверхности марша							
	-Высота 70-75 см	к			70-75 см	75		
	-Высота 85-92 см	к			85-92 см	85		
	-Горизонтальные завершения поручня	к			30 см	0	Адаптация	Адаптация
	-Непрерывные	к			наличие	Да		
	-Нетравмирующие окончания	к			наличие	Да		
	-С двух сторон	к			наличие	Да		
	-Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м	к			наличие	Не требуется		
	-Поворотная, длина x ширина							
	-Длина площадки	к			не менее 150 см			
	-Ширина площадки	к			не менее 150 см			
	-Прямая, длина x ширина							
	-Длина площадки	к			не менее 120			
	-Ширина площадки	к			не менее 100 см			
	-Разворотная площадка перед пандусом	к			наличие	Да		
	-Глубина площадки				не менее 150 см	150		
	-Длина площадки	к			не менее 150 см	150		
	-Ширина марша (сплошная поверхность)	к			90 см и более	90		
	Панели управления автоматизированных систем связи и открывания дверей				наличие	Нет	Дооборудование	Дооборудование
	-Рельефные кнопки			с	наличие			
	-Высота расположения рельефных кнопок	к			90-110 см			

	Платформа подъемная для инвалидов					наличие	Нет	Дооборудование	Дооборудование
	-Выберите тип платформы								
	-Вертикальная (В)	к				наличие			
	-Наклонная (Н)	к				наличие			
	-Разворотные площадки	к				наличие			
	-Длина площадки	к				не менее 150 см			
	-Ширина площадки	к				не менее 150 см			
	Тамбур					наличие	Да		
	-Высота порогов, перепадов высот	к	о			2,5 см и менее	2.5		
	-Габариты тамбура					не менее 180x135 см			
	-Глубина	к	о	с	г	не менее 180 см	200		
	-Ширина	к				не менее 135 см	300		
	-Дверь внутренняя					наличие	Да		
	-Выберите тип двери								
	-Двери автоматические (А)	к	о	с		наличие			
	-Двери распашные (Р)	к	о	с		наличие	Да		
	-Дверной проём								
	-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)					не менее 120 см	160		
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	к	о	с		не менее 87 см	160		
	-Доводчик	к	о			наличие	Да		
	-Задержка автоматического закрывания двери	к	о			5 секунд и более	5		
	-Прозрачное полотно двери					Наличие	Да		
	-Яркая контрастная маркировка						Нет	Дооборудование	Дооборудование
	-Высота от уровня пола			с		120-150 см			
	-Размер маркировки			с		Не менее 10x20 см (или диаметр=15			
	-Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом					наличие	Нет	Дооборудование	Дооборудование
	-Форма ручки, наличие					наличие ручки	Да		
	-Дугообразная					наличие	Да		
	-П-образная					наличие			
	-Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1 этажа)					наличие	Нет		
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			с		наличие			
	-Высота ступени (подступенок)		о	с		13-17 см			
	-Глубина ступени (проступи)		о	с		28-35 см			
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		о	с		наличие			
	-Пандус внутренний	к				наличие			
	-Выберите уклон (отношение высоты к длине)								
	-При высоте подъема более 20 см	к				не более 1/12 (не более 8%)			

	-При высоте подъема до 20 см	к			не более 1/10 (не более 10%)			
	-Поручни пандуса	к			наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения				30-50 см			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения				25-30 см			
	-Выберите высоту от поверхности марша							
	-Высота от поверхности марша 85-92 см	к			85-92 см			
	-Высота от поверхности марша 70-75 см	к			70-75 см			
	-Горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием	к			30 см			
	-Непрерывные				наличие			
	-С двух сторон				наличие			
	-Разворотная площадка перед пандусом (внизу и сверху)	к			наличие			
	-Длина площадки	к			не менее 150 см			
	-Ширина площадки	к			не менее 150 см			
	-Ширина марша	к			не менее 90 см			
	-Поручни		о	с	наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		о		30-50 мм			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения		о		25-30 мм			
	-Высота поручня от поверхности передвижения		о	с	85-92 см			
	-Горизонтальные завершения поручня		о	с	27 см и более			
	-Непрерывные				наличие			
	-Нетравмирующие окончания		о	с	наличие			
	-Просвет между поручнем и стеной (элементом ограждения)		о	с	4 см и более			
	-С двух сторон				наличие			
	-Ширина марша		о	с	135 см и более			
	-Освещенность			с	наличие	Да		
	-Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса, и при наличии перепада высот на				наличие	Не требуется		
	-Выберите тип платформы							
	-Вертикальная (В)	к			наличие			
	-Наклонная (Н)	к			наличие			
	-Разворотные площадки	к			наличие			
	-Глубина площадки	к			не менее 150 см			
	-Ширина площадки	к			не менее 150 см			

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Прилегающая территория -> Вход

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Ограждение территории					Наличие	Да		
	-Вход на территорию через ограждение	к				Наличие	Да		
	-Знак доступности учреждения					Наличие	Нет		Дооборудование
	-Ширина прохода, калитки, проёма в ограждении	к	о	с		Не менее 90 см	100		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Прилегающая территория -> Путь движения ко входу (или по территории)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Путь к главному (спец) входу в здание					Наличие	Да		
	-Съезд тротуара на проезжую часть	к				Наличие	Да		
	-Высота бортового камня	к				Не более 4 см	0		
	-Угол уклона	к				Не более 6 градусов	0		
	-Ширина	к				Не менее 100 см	100		
	-Указатели направления движения	к	о		г	Наличие	Нет	Дооборудование	Дооборудование
	-Ширина полосы движения	к	о			Не менее 180 см	180		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Пути движения -> Горизонтальные пути движения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Коридор/холл								
	-Аудиовизуальные информационно-справочные системы					наличие	Нет		Дооборудование
	-Визуальные средства информации о предоставлении услуг				г	Наличие	Да		
	-Глубина зоны перед дверью								
	-На «себя»					не менее 150 см	155		
	-От «себя»					не менее 120 см	120		
	-Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м)	к	о			наличие	Да		
	-Для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	к				не менее 1 ед. на этаж	1		
	-Для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)		о			не менее 1 ед. на этаж	1		
	-Разворотные площадки	к				наличие	Да		
	-Глубина	к				не менее 150 см	150		

	-Ширина	к				не менее 150 см	150		
	-Речевые информаторы и маяки					наличие	Нет		Дооборудование
	-Световые текстовые табло для вывода оперативной информации					наличие	Нет		Дооборудование
	-Таксофон на высоте не более 80 см					наличие	Не требуется		
	-Тактильные средства информации о предоставлении услуг				с	наличие	Нет		Дооборудование
	-Высота размещения				с	110-150 см			
	-Указатели, пиктограммы:	к	о	с	г	наличие	Да		
	-Освещенность					наличие	Да		
	-Размещение на высоте	к			с	не более 200 см	150		
	-Ширина пути движения					не менее 150 см	260		
	-С оборудованием и мебелью	к				не менее 120 см	260		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Санитарно-бытовые помещения -> Санузел общего назначения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Санузел на этаже (указать этаж в описании норматива)	к	о	с		Наличие	Да		
	-Знак доступности помещения					наличие	Да		
	-Зона для маневрирования кресла-коляски перед входом	к				наличие	Да		
	-Глубина	к				не менее 150 см	260		
	-Ширина	к				не менее 150 см	670		
	-Кнопка вызова помощи с выводом в комнату охраны, дежурного	к	о			наличие	Не требуется		
	-Наличие двустворчатой двери					наличие	Не требуется		
	-Раковина					наличие	Да		
	-Высота раковины	к				75-85 см	80		
	-Зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	к				наличие	Да		
	-Глубина	к				не менее 130 м	140		
	-Ширина	к				не менее 85 см	120		
	-Опорный поручень (на уровне верхнего края раковины)		о			наличие	Да		
	-Универсальная кабина					Наличие	Не требуется		
	-Габариты кабины (минимальные глубина x ширина)								
	-Глубина	к				не менее 170 см			
	-Ширина	к				не менее 150 см			
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	к				наличие			
	-Глубина	к				не менее 120 см			
	-Ширина	к				не менее 75 см			

	-Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)					наличие			
	-Тактильная маркировка со стороны дверной ручки					наличие			
	-Унитаз	к	о			наличие			
	-Высота унитаза	к				45-60 см			
	-Опорные поручни у унитаза	к	о			наличие			
	-Откидные (со стороны зоны для кресла-коляски)	к				наличие			
	-Стационарные	к	о			наличие			
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	к				не менее 87 см	90		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	к		с	г	наличие	Да		
	-Надписи	к		с	г	наличие	Да		
	-высота прописных букв			с		не менее 7,5 см	0.5	адаптация	Адаптация
	-освещенность			с		наличие	Да		
	-размещение на высоте	к		с	г	не более 160 см	150		
	-Указатели, пиктограммы	к	о	с	г	наличие	Нет	дооборудование	Дооборудование
	-высота символов			с		не менее 7,5 см			
	-освещенность			с		наличие			
	-размещение на высоте	к		с		не более 200 см			
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	к	о	с	г	наличие	Нет	дооборудование	Дооборудование
	Речевые информаторы и маяки			с		наличие	Нет	дооборудование	Дооборудование
	-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2			с		наличие			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			с	г	наличие	Нет	дооборудование	Дооборудование
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			с		наличие	Нет	дооборудование	Дооборудование
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			с		наличие			
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений			с		наличие			
	-на кнопках управления лифта			с		наличие			
	-на поручнях лестниц			с		наличие			
	-размещение на высоте			с		60-110 см			
	Телефоны и таксофоны								
	-Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	к				наличие	Не требуется		
	-Таксафон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)					наличие	Не требуется		
	-Текстофоны (текстовые телефоны)				г	не менее 1 шт.	Нет	дооборудование	Дооборудование

	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			с	г	не менее 1 шт.	Нет	дооборудование	Дооборудование
--	---	--	--	---	---	----------------	-----	----------------	----------------

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Столовая

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие					наличие	Да		
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				г	наличие	Не требуется		
	-Доля мест для колясочников	к				не менее 2%	2		
	-Ширина прохода к месту для колясочника	к				не менее 120 см	78	адаптация	Адаптация

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Обслуживание в кабинете

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Обслуживание в кабинете № или назначение	к	о	с		наличие	Да		
	-Высота дверного порога	к	о	с		не более 2,5 см	2		
	-Габариты зоны сидения, глубина		о			не менее 120 см	120		
	-Зона для кресла-коляски	к				наличие	Да		
	-Глубина	к				не менее 150 см	150		
	-Ширина	к				не менее 150 см	150		
	-Наличие двустворчатой двери					наличие	Не требуется		
	-Таблички с назначением помещений или номеров кабинетов				г	наличие	Да		
	-Высота цифр или прописных букв			с		не менее 3,5 см	3.5		
	-Освещенность			с		наличие	Да		
	-Размещение на высоте	к		с	г	не более 200 см	150		
	-Тактильная маркировка кабинетов приема со стороны ручки			с		наличие	Нет	дооборудование	Дооборудование
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	к	о	с		не менее 87 см	90		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ГОБОУ "АШИ № 9"

Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Не доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Не доступно
с нарушениями зрения	Не доступно
с нарушениями слуха	Не доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

ГОБОУ "АШИ № 9"

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Функциональная Зона	Здание: Обслуживание в кабинете № или назначение -> Тактильная маркировка кабинетов приема со стороны ручки - дооборудование; Здание: Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие -> Ширина прохода к месту для колясочника - адаптация
2	Средства информации и телекоммуникации	Здание: Телефоны и таксофоны -> Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами - дооборудование; Здание: Телефоны и таксофоны -> Текстфоны (текстовые телефоны) - дооборудование; Здание: Тактильные средства информации о предоставлении услуги - дооборудование; Здание: Световые текстовые табло для вывода оперативной информации - дооборудование; Здание: Речевые информаторы и маяки - дооборудование; Здание: Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы - дооборудование; Здание: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Указатели, пиктограммы - дооборудование; Здание: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> высота прописных букв - адаптация
3	Санитарно-бытовые помещения	
4	Пути движения	
5	Прилегающая территория	Здание: Путь к главному (спец) входу в здание -> Указатели направления движения - Дооборудование
6	Входная группа	Здание: Тамбур -> Дверь внутренняя -> Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом - Дооборудование; Здание: Тамбур -> Дверь внутренняя -> Прозрачное полотно двери -> Яркая контрастная маркировка - Дооборудование; Здание: Платформа подъемная для инвалидов - Дооборудование; Здание: Панели управления автоматизированных систем связи и открывания дверей - Дооборудование; Здание: Пандус наружного входа -> Поручни пандуса -> Горизонтальные завершения поручня - Адаптация; Здание: Лестница наружного входа -> Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (внизу по всей ширине марша) - Дооборудование; Здание: Лестница наружного входа -> Поручни -> Горизонтальные завершения поручня - Адаптация; Здание: Лестница наружного входа -> Поручни -> В зависимости от типа установленных поручней -> При прямоугольном сечении поручней - толщина - Адаптация; Здание: Лестница наружного входа -> Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи) - Дооборудование; Здание: Крыльцо (входная площадка) -> Информация о назначении помещений - Дооборудование; Здание: Входная наружная дверь -> Прозрачное полотно двери - Адаптация; Здание: Входная наружная дверь -> Дверной проём -> Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери) - Адаптация; Здание: Входная наружная дверь -> Высота порогов -> Высота порогов - Адаптация
7	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Входная группа», а именно: Тамбур -> Дверь внутренняя -> Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом, Тамбур -> Дверь внутренняя -> Прозрачное полотно двери -> Яркая контрастная маркировка, Платформа подъемная для инвалидов, Панели управления автоматизированных систем связи и открывания дверей, Пандус наружного входа -> Поручни пандуса -> Горизонтальные завершения поручня, Лестница наружного входа -> Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (внизу по всей ширине марша), Лестница наружного входа -> Поручни -> Горизонтальные завершения поручня, Лестница наружного входа -> Поручни -> В зависимости от типа установленных поручней -> При прямоугольном сечении поручней - толщина, Лестница наружного входа -> Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи), Крыльцо (входная площадка) -> Информация о назначении помещений, Входная наружная дверь -> Прозрачное полотно двери, Входная наружная дверь -> Дверной проём -> Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери), Входная наружная дверь -> Высота порогов -> Высота порогов; Модернизировать требуется зону «Прилегающая территория», а именно: Путь к главному (спец) входу в здание -> Указатели направления движения; Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: Телефоны и таксофоны -> Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, Телефоны и таксофоны -> Текстфоны (текстовые телефоны), Тактильные средства информации о предоставлении услуги, Световые текстовые табло для вывода оперативной информации, Речевые информаторы и маяки, Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Указатели, пиктограммы, Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> высота прописных букв; Модернизировать требуется зону «Функциональная Зона», а именно: Обслуживание в кабинете № или назначение -> Тактильная маркировка кабинетов приема со стороны ручки, Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие -> Ширина прохода к месту для колясочника

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _ 2016

в рамках исполнения __ программы "Доступная среда"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Приближение к соответствию объекта

требованиям доступности

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 07.09.2016

2. Акта обследования от 07.09.2016



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОБОУ «АШИ № 9»
Т.Н. Демидова

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 174590, Новгородская обл., Хвойнинский р-н, д.Мякишево, ул.Школьная д.4

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; предоставление питания; содержание детей

Сведения об объекте:

-отдельно стоящее здание 2 этажа, 879,6 кв.м.

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 2000 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Адаптированная школа-интернат № 9", ГОБОУ «АШИ № 9»

Адрес места нахождения организации: 174590, Новгородская обл., Хвойнинский р-н, д.Мякишево, ул.Школьная д.4

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент образования и молодежной политики Новгородской области, 173001, г.Великий Новгород, ул.Новолучанская, д.27

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению.

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 62 человека.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч проживанием, на дому).

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	Поручни	да
5.	Пандусы	да
6.	подъёмные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	да
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	да
10.	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок.	да
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	да
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией.	нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	нет
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения для них в доступной форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуг документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	да
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	да
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг.	да
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации.	да
6.	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.	нет
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов.	нет

8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.	да
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	нет
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	да
11.	обеспечение услуг тьютора	нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.	Сроки
1	Приобретение сменных кресел-колясок	при выделении финансирования до 2030г.
2	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией.	при выделении финансирования до 2030г.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.	Сроки
1	установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	при выделении финансирования до 2030г.
2	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.	при выделении финансирования до 2030г.
3	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	при выделении финансирования до 2030г.
4	обеспечение услуг тьютора	при выделении финансирования до 2030г.